

**Pythagoras** Spray



**GEO**line®  
by Tecmec

**ΨΕΚΑΣΜΟΣ  
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ**

**ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**2018**

## GeoSystem 250 OS



Υπολογιστής ψεκασμού κατάλληλος για δενδροκομικές καλλιέργιες πολλαπλών σειρών.

### Χαρακτηριστικά:

- Εκδόσεις: μέχρι 4 βαλβίδες.
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
- Κουτί σύνδεσης (κιβώτιο οδηγού) με απλοποιημένη, γρήγορη εγκατάσταση καλωδίων.
- Μεγάλη, οπίσθια οθόνη LCD, ευανάγνωστη σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.
- Πολύγλωσσο μενού
- Απλοποιημένη καταχώρηση παραμέτρων εργασίας
- 8 προσαρμοσμένες αποθηκευτικές παράμετροι ακροφυσίων ακροφυσίων (επιπλέον των ακροφυσίων ISO).
- Διαμορφώσιμες μονάδες μέτρησης: Μετρικό/ ΉΠΑ.
- Διαμόρφωση 10 διαφορετικών εργασιών.
- Οπτικοί και ακουστικοί συναγερμοί
- Ενσωματωμένο διαγνωστικό εργαλείο
- Παράμετροι που διαχειρίζονται: πίεση, ταχύτητα, ρυθμό ροής, περιοχή επεξεργασίας, η κατανεμημένη ποσότητα, διάρκεια της θεραπείας, απόσταση που διανύθηκε, επίπεδο δεξαμενής.



109.051



109.110



160.200

[www.pythagorasspray.gr](http://www.pythagorasspray.gr)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.
<b>109.051</b>	GEOSYSTEM 250 OS 2 ΠΑΡΟΧΩΝ	
<b>190.110</b>	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PILOT GEOSYSTEM 2 ΠΑΡΟΧΩΝ	
<b>160.200</b>	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 50 BAR	



109.052



109.152



160.010



160.200

## GeoSystem 250 CS



Υπολογιστής ψεκασμού κατάλληλος για ανοιχτές καλλιέργιες.

### Χαρακτηριστικά:

- Εκδόσεις: μέχρι 7 βαλβίδες και 7 υδραυλικές βαλβίδες.
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
- Κουτί σύνδεσης (κιβώτιο οδηγού) με απλοποιημένη, γρήγορη εγκατάσταση καλωδίων.
- Μεγάλη, οπίσθια οθόνη LCD, ευανάγνωστη σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.
- Πολύγλωσσο μενού
- Απλοποιημένη καταχώρηση παραμέτρων εργασίας
- 8 προσαρμοσμένες αποθηκευτικές παράμετροι ακροφυσίων (επιπλέον των ακροφυσίων ISO).
- Διαμορφώσιμες μονάδες μέτρησης: Μετρικό/ ΉΠΑ.
- Διαμόρφωση 10 διαφορετικών εργασιών.
- Οπτικοί και ακουστικοί συναγερμοί
- Ενσωματωμένο διαγνωστικό εργαλείο
- Διαχείριση δείκτη αφρού.
- Παράμετροι που διαχειρίζονται: πίεση, ταχύτητα, ρυθμός ροής, η περιοχή επεξεργασίας, η κατανεμημένη ποσότητα, διάρκεια της θεραπείας, απόσταση που διανύθηκε, επίπεδο δεξαμενής.

[www.pythagoraspray.gr](http://www.pythagoraspray.gr)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.
109.052	GEOSYSTEM 250 CS 5 ΠΑΡΟΧΩΝ	
109.152	GEOSYSTEM 250 CS 5 ΠΑΡΟΧΩΝ + ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	
160.010	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DRIVER GEOSYSTEM 5 ΠΑΡΟΧΩΝ	
160.200	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 20 BAR	

## GeoSystem 260 OS



### Χαρακτηριστικά:

- Εκδόσεις: μέχρι 4 βαλβίδες.
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
- Κουτί σύνδεσης (κιβώτιο οδηγού) με απλοποιημένη, γρήγορη εγκατάσταση καλωδίων.
- Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, ευανάγνωστη σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.
- Δυνατότητα σύνδεσης satnav (προαιρετικά) και αυτόματο κλείσιμο του τμήματος.
- Ανταλλαγή δεδομένων και ενημέρωση λογισμικού από το USB (τυπικό)
- Ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων με μονάδα GPRS και το λογισμικό FIELD Trace (προαιρετικό).
- Πολύγλωσσο μενού
- Απλοποιημένη καταχώρηση παραμέτρων εργασίας
- 8 προσαρμοσμένες αποθηκευτικές παράμετροι ακροφυσίων (επιπλέον των ακροφυσίων ISO).
- Διαμορφώσιμες μονάδες μέτρησης: Μετρικό/ ΉΠΑ.
- Διαμόρφωση 10 διαφορετικών τύπων εργασίας.
- Οπτικοί και ακουστικοί συναγερμοί
- Ενσωματωμένο διαγνωστικό εργαλείο
- Παράμετροι που διαχειρίζονται: πίεση, ταχύτητα, ρυθμό ροής, περιοχή επεξεργασίας, κατανεμημένη ποσότητα, διάρκεια της θεραπείας, απόσταση που διανύθηκε, επίπεδο δεξαμενής.



109.251



160.010



160.200

[www.pythagoraspray.gr](http://www.pythagoraspray.gr)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.
109.251	GEOSYSTEM 260 OS 2 ΠΑΡΟΧΩΝ	
190.110	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PILOT GEOSYSTEM 2 ΠΑΡΟΧΩΝ	
160.200	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 50 BAR	



109.252



109.352



160.010



160.200

## GeoSystem 260 CS



### Χαρακτηριστικά:

- Εκδόσεις: μέχρι 7 βαλβίδες και 7 υδραυλικές βαλβίδες.
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
- Κουτί σύνδεσης (κιβώτιο οδηγού) με απλοποιημένη, γρήγορη εγκατάσταση καλωδίων.
- Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, ευανάγνωστη σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.
- Δυνατότητα σύνδεσης satnav (προαιρετικά) και αυτόματο κλείσιμο του τμήματος.
- Ανταλλαγή δεδομένων και ενημέρωση λογισμικού από το USB (τυπικό)
- Ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων με μονάδα GPRS και το λογισμικό FIELD Trace (προαιρετικό).
- Πολύγλωσσο μενού
- Απλοποιημένη καταχώρηση παραμέτρων εργασίας
- 8 προσαρμοσμένες αποθηκευτικές παράμετροι ακροφυσίων (επιπλέον των ακροφυσίων ISO).
- Διαμορφώσιμες μονάδες μέτρησης: Μετρικό/ ΉΠΑ.
- Διαμόρφωση 10 διαφορετικών τύπων εργασίας.
- Οπτικοί και ακουστικοί συναγερμοί
- Διαχείριση δείκτη αφρού
- Ενσωματωμένο διαγνωστικό εργαλείο
- Παράμετροι που διαχειρίζονται: πίεση, ταχύτητα, ρυθμό ροής, περιοχή επεξεργασίας, κατανεμημένη ποσότητα, διάρκεια της θεραπείας, απόσταση που διανύθηκε, επίπεδο δεξαμενής.

[www.pythagorasspray.gr](http://www.pythagorasspray.gr)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.
<b>109.252</b>	GEOSYSTEM 260 CS 5 ΠΑΡΟΧΩΝ	
<b>109.352</b>	GEOSYSTEM 260 CS 5 ΠΑΡΟΧΩΝ + ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	
<b>160.010</b>	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DRIVER GEOSYSTEM 5 ΠΑΡΟΧΩΝ	
<b>160.200</b>	AISOSTITHIRAΣ ΠΙΕΣΗΣ 20 BAR	

## GPS ANTENNA TAXYTHTAS



Παρέχει στο computer geosystem 260 έναν ακριβή υπολογισμό της θέσης και ακριβή ταχύτητα, προκειμένου να αποφευχθεί ο αισθητήρας που είναι εγκατεστημένος στον τροχό.

- Υποστήριξη GPS, GLONASS, GALILEO και QZSS.
- Ικανότητα SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN).
- Υποστήριξη 99 καναλιών GNSS.
- Ρυθμός ενημέρωσης έως 10 Hz.
- Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Φωτεινή ένδειξη κατάστασης θέσης.
- Ενσωματωμένοι μαγνήτες για γρήγορη εγκατάσταση.
- Αδιάβροχο.
- Γρήγορη καλωδίωση.
- Διατίθεται για υπολογιστή GeoSystem 260.
- +12 V

[www.pythagoraspray.gr](http://www.pythagoraspray.gr)

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

**109.254**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

GPS ANTENNA TAXYTHTAS


**ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.**

## GeoSystem GPS



Απλό και εύκολο στη χρήση, γρήγορη αναβάθμιση για περισσότερες ανάγκες.

Αυτόματο κλείσιμο τμήματος της μπάρας ψεκασμού



[www.pythagoraspray.gr](http://www.pythagoraspray.gr)

### ΚΩΔΙΚΟΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.

**109.300**

GEOSYSTEM GPS NAVIGATOR X14 4.3"

**109.400**

GEOSYSTEM GPS NAVIGATOR X25 8.4"



**Pythagoras**  
**Spray** 

---

2ο Χλμ. Νάουσας - Βέροιας  
ΤΗΛ: 23320 41434  
FAX: 23320 43032  
ΤΚ : 59200  
[www.pythagoraspray.gr](http://www.pythagoraspray.gr)

---